



Nevado Electric de México S.A. de C.V.



Grupo electrógeno MTU 60 Hz

☎ +52 (55) 8526 1856

✉ info@nevado.la

🌐 nevado.la

¿Quiénes Somos?



Misión

Prestar un servicio de diseño eléctrico de alta calidad que optimice la disponibilidad de los recursos, minimizando los costos de mantenimiento y operación.



Objetivos Estratégicos

- Promover soluciones eficientes con impacto positivo en el medio ambiente.
- Contribuir a la rentabilidad de nuestros clientes con relaciones comerciales integrales.
- Ofrecer tecnología de vanguardia con servicio oportuno, confiable y de alto valor agregado.



Nuestros Valores

Excelencia: Procesos internos y servicios con los más altos estándares.

Trabajo en equipo: Diversidad de ideas y colaboración constante.

Integridad: Actuamos con ética y responsabilidad.

Administración eficiente: Gestión transparente, enfocada en resultados.

Cambio constante: Mejora continua mediante innovación y tecnología.

Aprendizaje: Formación constante de nuestro equipo.

Equilibrio: Fomentamos el balance entre trabajo y vida personal.



Equipo de Trabajo

Nuestro equipo está conformado por 20 ingenieros y 30 técnicos, encargados de la instalación, supervisión, asistencia técnica y mantenimiento. Invertimos más del 40% de nuestros recursos humanos y financieros en estas áreas clave.

Contamos con un servicio postventa operativo los 365 días del año, con tiempos de respuesta promedio de 2 horas, incluyendo emergencias, mantenimiento preventivo y atención en planta.

Nevado Electric de México S.A. de C.V., fundada en 2007, es una empresa 100% mexicana especializada en suministrar productos eléctricos, electrónicos y soluciones integrales de alta calidad para todo tipo de industria.

Desde sus inicios, se ha enfocado en la capacitación constante de su equipo y en establecer alianzas estratégicas con marcas líderes como Schneider Electric, DEIF, ABB, Riello UPS y Danfoss, lo que permite ofrecer tecnología de punta y soluciones personalizadas.

Con experiencia, infraestructura y know-how, ofrecemos soluciones para la generación, administración, transformación, transferencia, monitoreo y ahorro de energía.

Todo en configuraciones de baja y media tensión, adaptándonos a las necesidades específicas de cada proyecto.

Filosofía

En Nevado Electric, buscamos dotar de soluciones integrales a los requerimientos energéticos de nuestros clientes, diseñando sistemas de alto desempeño que consideren su crecimiento a corto, mediano y largo plazo.


Desde nuestra fundación, hemos experimentado un proceso continuo de crecimiento, basado en el uso de

tecnología avanzada y en el cumplimiento riguroso de estándares de calidad. Más de 50 personas conforman nuestro equipo con una clara vocación por el trabajo técnico de alto nivel y la atención al cliente.

Nuestra solidez financiera y nuestra visión a largo plazo nos permiten entregar soluciones confiables y sostenibles.



Impulsado por motor MTU



MTU es uno de los principales fabricantes mundiales de motores diésel de gran tamaño, con una historia que se remonta a 1909. Junto con MTU Onsite Energy, MTU es una de las marcas líderes de Mercedes-Benz Systems y siempre ha estado a la vanguardia del progreso tecnológico. Los motores MTU son el motor ideal para impulsar plantas de energía diésel.

Con un bajo consumo de combustible, largos intervalos de servicio y bajas emisiones, los generadores diésel Sulech con motor MTU se utilizan ampliamente en el sector del transporte, edificios, telecomunicaciones, escuelas, hospitales, barcos, campos petroleros y áreas de suministro de energía industrial, entre otros.

Equipamiento estándar

- Motor diésel
- Alternador
- Panel de control digital
- Bastidor de acero
- Baterías de arranque y cables de conexión de batería
- Interrupor automático de salida
- Radiador refrigerado por agua para 40 °C
- Silenciador y manguera de escape flexible

Equipamiento opcional

- Insonorización
- ATS (Sistema de Transferencia Automática)
- Calentador de agua
- Radiador refrigerado por agua para 50 °C
- Sistema automático de sincronización y conexión en paralelo

Parámetros del grupo electrógeno

Model	Power		Engine	Disp	Cyl	Fuel Cons g/kW.h	Lube L	Size cm	Weight kg
	KW	KVA							
WDL1800M2	1500	1800	12V4000G43S	57.2	12V	195	260	550*220*266	12000
WDL2000M2	1600	2000	12V4000G83S	57.2	12V	195	260	550*220*266	12500
WDL2250M2	1800	2250	16V4000G43S	76.3	16V	195	300	650*260*266	17000
WDL2500M2	2000	2500	16V4000G83S	76.3	16V	192	300	655*266*270	17500
WDL2750M2	2200	2750	20V4000G43S	95.4	20V	191	390	830*295*270	20000
WDL3125M2	2500	3125	20V4000G83S	95.4	20V	192	390	830*295*270	21000
WDL3500M2	2800	3500	20V4000G83LS	95.4	20V	191	390	830*295*270	22000



Trabajemos juntos por la energía que impulsa tu proyecto

En Nevado Electric, combinamos ingeniería especializada, infraestructura de alto nivel y tecnología de vanguardia para crear soluciones energéticas seguras, eficientes y sostenibles para todos los sectores.

📍 **Dirección México:**

Francisco Miranda Cond. Managua, # 22 Col. Las Américas.
Estado de México, México. C.P. 55076

📞 **Teléfono México:**

+52 (55) 8526 1856

📍 **Dirección Toluca:**

Km 54.5 Tollocan S/N. Local B Col. Buenavista,
San Mateo Atenco, México. C.P. 5009

📞 **Teléfono Toluca:**

+52 (722) 507.35.80

📍 **Dirección Miami:**

1325 NW 143rd Ave Pembroke Pines FL 33028
Miami, Florida, Estados Unidos

📞 **Teléfono Miami:**

+1 (786) 20.91.722

🌐 **Sitio web:**

nevado.la

✉ **Email:**

info@nevado.la

Service center
riello ups

ABB
Authorized **Panel Builder**

Danfoss

DEIF
INTEGRATOR

Schneider
Electric

